

## Protezione dal radon

Committente (nome, cognome):

---

Indirizzo, NAP/località:

---

Rappresentato da (nome, cognome):

---

Indirizzo, NAP/località:

---

Oggetto della richiesta di permesso di costruzione:

---

Località:

---

Nr. particella:

---

### Introduzione:

Secondo l'articolo 155 dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP, RS 814.501), si applica un valore di riferimento di 300 Bq/m<sup>3</sup> per la concentrazione di radon nei locali in cui si trattengono regolarmente persone per più ore al giorno. Ai sensi dell'articolo 163 ORaP, con la nuova costruzione o la ristrutturazione di tali locali dovranno essere adottate le misure edili di prevenzione conformi allo stato della tecnica descritto nella norma SIA 180:2014 (isolamento termico, protezione contro l'umidità e clima interno degli edifici).

Indicazioni sulle informazioni legali sono disponibili nell'opuscolo dell'Ufficio federale della sanità pubblica "Informazioni giuridiche per gli agenti immobiliari e i professionisti del settore edile" (UFSP, 2006). Inoltre la brochure "Radon – conoscerlo, misurarlo e gestirlo" dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni (USDA, 2019) informa sul radon e su eventuali misure edili da adottare.

### Dispositivo

Il committente ha l'obbligo di adottare delle misure edili di prevenzione, conformi allo stato della tecnica, al fine di non eccedere il livello di riferimento di 300 Bq/m<sup>3</sup> nei locali in cui si trattengono regolarmente persone per più ore al giorno.

### Dichiarazione del committente

Il committente o il suo rappresentante conferma con la sua firma di aver preso atto delle summenzionate esposizioni e di adottare le misure necessarie per minimizzare la concentrazione del radon durante la realizzazione del progetto edile.

Luogo:

---

Data:

---

Firma committente:

---

Firma rappresentante:

---